

Naručitelj: Grad Obrovac

Izrađivač: KONUS d.o.o. Dobropoljana

**URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA
GOSPODARSKO-PROIZVODNE ZONE
VLAČINE – UPU 41 - solarna elektrana
(Ise)**

NACRT PRIJEDLOGA PLANA

OBAVEZNI PRILOZI

Zadar, rujan 2019.

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD OBROVAC

Naziv prostornog plana:

**URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA
GOSPODARSKO-PROIZVODNE ZONE
VLAČINE – UPU 41 - solarna elektrana (Ise)**

OBAVEZNI PRILOZI

NACRT PRIJEDLOGA PLANA

Odluka o izradi prostornog plana
(službeno glasilo):
Službeni glasnik Grada Obrovca 08/18

Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana
(službeno glasilo):

Javna rasprava (datum objave):

Javni uvid održan

od:

do:

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

Gordana Renić

(ime, prezime i potpis)

Suglasnost na plan prema članku 108. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br.153/13, 65/17, 114/18, 39/19)
broj suglasnosti klasa: datum:

Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan:

KONUS d.o.o. Dobropoljana

Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan:

Odgovorna osoba:

Vice Tadić, dipl.ing.građ.

(ime, prezime i potpis)

Voditelj plana:

Mario Svaguša, dipl. ing. arh.

Stručni tim u izradi plana:

1. Mario Svaguša, dipl.ing.arh.
2. Vice Tadić, dipl.ing.građ.
3. Petra Tadić MBA

4. Dubravka Krpina Car, dipl.ing.arh.
5. Josip Šćiran, mag.ing.aedif.
6. Marko Ročak, mag.ing.el.
7. Božidar Škara, dipl.ing.el.

Pečat predstavničkog tijela:

Predsjednik predstavničkog tijela:

Marin Klanac

(ime, prezime i potpis)

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom
ovjerava:

Pečat nadležnog tijela:

(ime, prezime i potpis)

STRUČNE PODLOGE

Za izradu Izmjene Urbanističkog plana gospodarsko-proizvodne zone Vlačine – UPU 41 - solarna elektrana (Ise) koristio se „Izveštaj o terenskom pregledu područja Vlačine (Kruševo) – Obrovac“ koji je izradila tvrtka Arheolog d.o.o..

POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA

Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi Plana, a koji se odnose na sadržaj plan:

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18)

Zakon o građevinskim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17)

Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (NN 79/14, 34/18)

Podatak o etalonskoj cijeni građenja (NN 100/12)

Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa

(NN 136/06, 135/10, 14/11 i 55/12)

Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10, 111/10, 55/12)

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom

pokretljivosti (NN 78/13)

Tehnički propis o građevinskim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11,

130/12, 81/13, 136/14, 119/15, 35/18)

Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

(NN 145/04.),

Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)

Prostorni Plan Grad Obrovac (Službeni glasnik Grada Obrovca br. 1/09, 2/09-isp.gr., 4/10, isp.gr., 6/10-isp.gr., 6/18)

ODLUKA O IZRADI PLANA

Na temelju članka 86. i 89. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“ broj 1/13 i 2/13 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Obrovca na 8. sjednici, održanoj 10. prosinca 2018. godine, d o n o s i

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
dijela
GOSPODARSKO-PROIZVODNE ZONE VLAČINE – UPU 41 - solarna elektrana (ISE)

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi (u daljnjem tekstu: *Odluka*) Urbanističkog plana uređenja dijela GOSPODARSKO-PROIZVODNE ZONE VLAČINE – UPU 41 - solarna elektrana (ISE) (u daljnjem tekstu: dijela *Plana*).

1. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE DIJELA PLANA

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje dijela Plana utvrđena je Zakonom o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17).

Dio Plana se izrađuje u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13, 65/17) i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova ("Narodne novine", br. 106/98, 39/04, 45/04-ispisak i 163/04).

2. RAZLOZI DONOŠENJA DIJELA PLANA

Članak 3.

Razlozi za donošenje dijela Plana su:

- osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom područja obuhvata Plana utvrđenim PPUG-om,
- gradnja jednog samostalnoog postrojenja za proizvodnju električne energije iz OIE - solarne elektrane,
- utvrđivanja uvjeta gradnje novih građevina,
- definiranje prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima

3. OBUHVAT DIJELA PLANA

Članak 4.

Obaveza izrade Plana utvrđena je PPU Grada Obrovca, te je prikazan na kartografskom prikazu br. 3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora.

Obuhvat Plana prikazan je u grafičkom prilogu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.).

Površina obuhvata Plana iznosi oko 50 ha.

4. OCJENA STANJA U OBUHVATU DIJELA PLANA

Članak 5.

Područje obuhvata dijela Plana je izdvojeno građevinsko područje gospodarske namjene – proizvodne – pretežito industrijske I1 "Vlačine" i Ise za smještaj solarnih elektrana.

Obuhvat dijela Plana nalazi se u naselju Kruševo, južno od proizvodne zone Karlovac (UPU-43) a sjeverno od podnaselja Kobljani.

Krajobraz karakterizira teren dijelom ravan, dilom u strmom i dijelom u blagom padu, neuređena i neodržavana postojeća vegetacija i makija.

Unutar samog područja Plana ne postoji infrastruktura, ali se javna infrastruktura vodoopskrbe i električne energije nalazi u blizini obuhvata područja dijela Plana.

5. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA DIJELA PLANA

Članak 6.

Osnovni ciljevi i programska polazišta za izradu dijela Plana su:

- određivanje korištenja i namjene površina
- rješavanje prometne, komunalne i druge infrastrukture
- određivanje uvjeta za korištenje, uređenje i zaštitu prostora.

6. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

Za izradu dijela Plana potrebno je priskrbiti katastarski plan i odgovarajuće geodetske podloge prema Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova ("Narodne novine", br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), te druge podloge proizašle iz zahtjeva tijela iz članka 9. ove Odluke.

7. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade dijela Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela i osobe određene člankom 9. ove Odluke pribavit će se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (članci 90.-92.) u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi dijela Plana.

8. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU DIJELA PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI DIJELA PLANA

Članak 9.

Utvrđuju se sljedeća javnopravna tijela i drugi sudionici korisnici prostora koji mogu dati zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) iz svog djelokruga za potrebe izrade dijela Plana:

1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru, Ilije Smiljanića 3, 23000 Zadar,
2. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zadarska, Odjel zaštite od požara i civilne zaštite, Andrije Hebranga bb 23000 Zadar,
3. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Zadar, Andrije Hebranga 11c, 23000 Zadar,
4. HEP d.d. Elektra Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8, 23000 Zadar,
5. HEP -operator prijenosnog sustava doo, Sektor za izgradnju i investicije, Kupuska 4, 10000 Zagreb,
6. HEP -operator prijenosnog sustava doo, PRP Split, Ludevita Posavskog 5, 21000 Split,
7. Hrvatske vode, VGO Split, Vukovarska 38, 21000 Split,
8. Hrvatske šume, Uprava šuma Split, Kralja Zvonimira 35, 21000 Split
9. Županijska uprava za ceste, Zrinsko-Frankopanska 10/2, 23000 Zadar,
10. Vodovod d.o.o. Zadar, Špire Brusine 17, 23000 Zadar,
11. HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb

9. PLANIRANI ROK ZA IZRADU DIJELA PLANA

Članak 10.

Za izradu dijela Plana utvrđuju se slijedeći planirani rokovi:

- dostava zahtjeva za izradu dijela Plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od najviše 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
- izrada Prijedloga dijela Plana za javnu raspravu u roku od 90 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva,
- javni uvid u Prijedlog dijela Plana u trajanju od 30 dana,
- izrada Izvješća o javnoj raspravi u roku od 30 dana od isteka roka za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi,
- izrada Nacrta konačnog prijedloga dijela Plana u roku od 30 dana od prihvatanja Izvješća o javnoj raspravi,
- izrada Konačnog prijedloga dijela Plana – u roku od 30 dana,
- donošenje dijela Plana ovisno o sjednici Općinskog vijeća.

10. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE DIJELA PLANA

Članak 11.

Sredstva za izradu dijela Plana osigurati će se iz sredstava proračuna Grada Obrovca.

11. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke javnopravnim tijelima i osobama navedenim člankom 9. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu dijela Plana. Rok dostave zahtjeva određen je člankom 10. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe iz prethodnog stavka ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju.

Članak 13.

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim glasniku Grada Obrovca“.

KLASA: 350-02/18-01/01
URBROJ: 2198/23-02-18-1
Obrovac, 10. 12. 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OBROVCA

PREDSJEDNIK

Marin Klanac



OCJENA O POTREBI PROVEDBE POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE



REPUBLIKA HRVATSKA



ZADARSKA ŽUPANIJA

**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**

KLASA: 351-04/19-01/5

URBROJ: 2198/1-07/2-19-2

Zadar, 8. siječnja 2019. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD OBROVAC
OBROVAC

Primijeno:	10.01.2019
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica
350-02/18-01/02	
Urudžbeni broj:	Prilozi Vrijednost
29823-03/1-19-6	

GRAD OBROVAC

Poštovani,

zaprimili smo Vaš zahtjev za davanje mišljenja o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu Urbanističkog plana uređenja dijela gospodarsko-proizvodne zone Vlačine - UPU 41 - solarna elektrana (ISE). Prema Odluci o izradi razlozi za donošenje dijela Plana su: osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom područja obuhvata Plana utvrđenim PPUG-om; gradnja jednog samostalnog postrojenja za proizvodnju električne energije iz OEI - solarne elektrane; utvrđivanje uvjeta gradnje novih građevina i definiranje prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima. Obveza izrade Plana utvrđena je PPUG Obrovca, a obuhvat Plana iznosi oko 50 ha.

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije smatra da za izradu Urbanističkog plana uređenja dijela gospodarsko-proizvodne zone Vlačine - UPU 41 - solarna elektrana (ISE) nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš jer se radi o zoni koja je već planirana i Prostornim Planom Zadarske županije i PPUG Obrovca, kao i Planu čija je obveza izrade utvrđena PPUG Obrovca, a njime će se osigurati preduvjeti za uređenje prostora u skladu s namjenom područja obuhvata Plana utvrđenim PPUG-om i gradnju jednog samostalnog postrojenja za proizvodnju električne energije iz OEI - solarne elektrane. Osim toga za zahvata sunčane elektrane Ministarstvo zaštite okoliša i energetike istodobno provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

POMOĆNIK PROČELNIKA

Josip Matić, dipl. iur.

J. Matić

DOSTAVITI:

1. Grad Obrovac
2. Arhiva, ovdje

OSTALI PRILOZI

- zahtjevi prema čl. 90. Zakona -



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE

HRVATSKA, ZADAR 23000, Zrinsko Frankopanska 10/2, MB: 1327534, OIB: 40243311947, email: zuc@zuc-zadar.hr
(centrala) Tel: 023 250 509, (ravnatelj) 023 250 560, (odjel održavanja) 023 250 282, Fax: 023 254 467

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD OBROVAC
OBROVAC

KLASA: 340-03/19-03/19

UR. BROJ: 2198-1-86-03-19-1-1

Zadar, 07. siječnja 2019. godine

Primljeno:	14.01.2019
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica
350-02/18-01/01	
Uredbeni broj:	Prilozi Vrijednost
298/2303/1-19-7	

Temeljem Zakona o cestama (Narodne novine, broj: 84/11) i članka 20. Statuta Županijske uprave za ceste Zadarske županije, a sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine, broj: 153/13), po zahtjevu GRADA OBROVCA, Jedinstveni upravni odjel (Trg dr. Franje Tuđmana 1, 23450 Obrovac), od 07. siječnja 2019. godine, izdaje se slijedeća

SUGLASNOST

Županijska uprava za ceste Zadarske županije daje suglasnost na Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarsko – proizvodne zone Vlačine – UPU 41 – solarna elektrana (ISE), jer su rješenja u njemu u skladu sa zahtjevima posebnih propisa (Zakon o cestama, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama, Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu).





REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
Služba upravnih i inspekcijskih poslova

Broj: 511-18-06-109/2-19 DŽ
Zadar, 09. siječnja 2019. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD OBROVAC
OBROVAC

Primljeno:	17. 01. 2019
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica
350-02/18-01/01	
Urudžbeni broj:	Prilozi Vrijednost
2198/23-03/1-19-2	

ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD OBROVAC
Jedinstveni upravni odjel

Predmet: Izrada Urbanističkog plana uređenja dijela gospodarsko-proizvodne zone
Vlačine - UPU - 41 - solarna elektrana (ISE)
- očitovanje, dostavlja se

Veza Vaš broj: Klasa: 350-02/18-01/01
Ur.broj: 2198/23-03/1-19-3
od 02. siječnja 2019. godine

U svezi dopisa, Klasa i Ur. broj gornji, dostavljamo naše očitovanje po kojemu u tekstualni dio plana treba inkorporirati sljedeće:

- U svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaže, uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevine, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevine i dr., da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala na dužini konzole.
- Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevinama i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni pristup određen prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža, mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti unutarnja i vanjska hidrantska mreža.
- Građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da ispunjavaju bitne zahtjeve iz područja zaštite od požara utvrđene Zakonom o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 92/10) i na temelju njega donesenih propisa, te uvjetima zaštite od požara utvrđenim posebnim zakonima i na temelju njih donesenih propisa.

- Ostale mjere zaštite od požara treba projektirati u skladu s važećim hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.

S poštovanjem,

VODITELJ SLUŽBE

Arhe Milković, dipl.ing.



Dostaviti:

1. Naslovu
2. Inspektorat unutarnjih poslova, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

ELEKTRA ZADAR

**Služba za realizaciju investicijskih
projekata i pristup mreži**

**Odjel za realizaciju investicijskih
projekata**

Ulica kralja Dmitra Zvonimira 8
23 000 Zadar

TELEFON • 023 • 290-500
TELEFAKS • 023 • 314-051
POŠTA • 23000 Zadar • SERVIS
IBAN • 2484008-1400016324

Primljeno: 12. 01. 2019	
Klasifikacijska oznaka: 350-02/18-01/01	Ustrojstvena jedinica
Uredbeni broj: 248/2302/1-19-9	Prilozi Vrijednost

GRAD OBROVAC

Jedinstveni upravni odjel
Trg dr. Franje Tuđmana 1
23450 Obrovac

NAŠ BROJ I ZNAK 401400101/185/19JI

VAŠ BROJ I ZNAK

PREDMET UPU dijela gospodarsko - proizvodne
zone Vlačine (UPU 41)
- zahtjevi
- dostavlja se

DATUM 09.01.2019. god.

Poštovani,

Budući ste pristupili izradi UPU dijela gospodarsko – proizvodne zone Vlačine – UPU 41 – solarna elektrana (ISE), dostavljamo Vam sljedeće zahtjeve:

- Minimalna udaljenost transformatorske stanice i/ili susretnog postrojenja elektrane od susjedne parcele mora iznositi 1m, a od ceste (puta) 3m.
 - *Ovaj uvjet uvelike olakšava izradu projektne dokumentacije, te ishođenje potrebnog akta za građenje.*
- Transformatorska stanica i/ili susretno postrojenje elektrane mora imati kolni pristup s javne površine.
 - Opći uvjet
- Transformatorske stanice i/ili susretno postrojenje elektrane se mogu izvesti i u sklopu novih građevina.
 - Opći uvjet
- Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcije postojećih elektroenergetskih objekata trase iz Plana se mogu korigirati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu.
 - *Ovaj uvjet smatramo vrlo bitnim. Iskustveno gledano izostanak ovog uvjeta nam je u velikom broju slučajeva onemogućio izgradnju ili značajno produljio vrijeme potrebno za*

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •

ishođenje akta za građenje. Samim time ukoliko se izostavi može se značajno produžiti vrijeme izgradnje TS i/ili susretnog postrojenja elektrane odnosno stvaranje uvjeta za elektroopskrbu budućih objekata (potrošača).

- Ukoliko se pokaže potreba za dodatnom količinom električne energije, dozvoljava se izgradnja transformatorske stanice i/ili susretnog postrojenja elektrane unutar površina bilo koje namjene što se neće smatrati izmjenom ovog Plana.
- *Ovaj uvjet smatramo vrlo bitnim. Iskustveno gledano izostanak ovog uvjeta nam je u velikom broju slučajeva onemogućio izgradnju ili značajno produžio vrijeme potrebno za ishođenje akta za građenje. Samim time ukoliko se izostavi može se značajno produžiti vrijeme izgradnje TS i/ili susretnog postrojenja elektrane odnosno stvaranje uvjeta za elektroopskrbu budućih objekata (potrošača).*
- Prigodom izrade predmetnog UPU-a uvažiti Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV (SL 65/88 i NN 24/97), koji određuje minimalne sigurnosne udaljenosti i razmake i time postavlja posebne uvjete građenja za sve građevine u koridoru postojećih nadzemnih vodova, a za podzemne kabele uvažiti gransku normu Tehnički uvjeti za polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV (Bilten HEP-Distribucije broj 130, od 31. prosinca 2003.).
- U slučaju neizbježnog premještanja naših nadzemnih i podzemnih vodova ili križanja, odnosno približavanja, potrebno je pribaviti odgovarajuću projektnu dokumentaciju za investitora HEP, prema tehničkom rješenju dogovorenom s HEP-ODS-om i za nju ishoditi sve potrebne dozvole.

S poštovanjem !



Direktor distribucijskog područja:

Tomislav Dražić dipl.ing.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE 1
ELEKTRA ZADAR

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
 • OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
 • www.hep.hr •



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel Zadar
Klasa: 612-08/19-10/0013
Ur. broj: 532-04-02-13/2-19-2
Zadar, 10. 01. 2019. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
GOSPODARSKA ŽUPANIJA
GRAD OBROVAC
OBROVAC

Primljeno:	17.01.2019
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvo i dijela
Urudžbeni broj:	350-02/18-01/01
	2198/23-03/1-19-3
Prilozi:	Vrijednost

Predmet: Konzervatorske smjernice za izradu Urbanističkog plana uređenja dijela gospodarsko-proizvodne zone Vlačine – UPU 41 – solarna elektrana (ISE)

Veza: Zahtjev Jedininstvenog upravnog odjela, Klasa: 350-02/18-01/01; Urbroj: 2198/23-03/1-19-3 zaprimljen 08. 01. 2019.

Na temelju članka 56. u svezi s člankom 6. stavkom 1. točka 9. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ 69/99, 151/03, 157/03 i 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18), a povodom zahtjeva Jedininstvenog upravnog odjela Grada Obrovnca, daju se posebni uvjeti za izradu Urbanističkog plana uređenja dijela gospodarsko- proizvodne zone Vlačine UPU 41 - solarna elektrana (ISE)

- Prije izrade UPU-a dijela gospodarsko- proizvodne zone Vlačine u Kruševu – UPU 41 treba izvršiti terenski pregled-rekognosciranje cijelog područja UPU 41 radi pozicioniranja eventualnih dosad nepoznatih lokacija sa sadržajem arheološke kulturne baštine, što uključuje:

- prikupljanje uzoraka (dijagnostička keramika i ostali površinski nalazi),
- kartiranje položaja,

Prema rezultatima provedenog terenskog pregleda odrediti će se mjere zaštite eventualnih arheoloških lokaliteta u obuhvatu UPU-a 41.

Pročelnik:
Igor Miletić, prof.



Dostaviti:

1. Grad Obrovac, Jedininstveni upravni odjel, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 23450 Obrovac
2. Arhiva, ovdje

KLASA: 350-05/19-01/06

URBROJ: 376-10-19-2

Zagreb, 15. siječnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD OBROVAC
OBROVAC

Primljeno:	28.01.2019.	
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica	
350-02/18-01/01		
Uredbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
2198/23-03/1-11		

Republika Hrvatska
Zadarska županija
Grad Obrovac
Jedinstveni upravni odjel
Trg dr. Franje Tuđmana 1
23450 Obrovac

Predmet: Grad Obrovac
UPU ZONE „VLAČINE“
zahtjevi – smjernice za izradu

Veza: Vaš dopis KLASA: 350-02/18-01/01, URBROJ: 2198/23-03/1-19-3 od 2. siječnja 2019.

Poštovani,

temeljem vašega zahtjeva obavještavamo vas da je prema odredbi čl. 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK), elektronička komunikacijska infrastruktura, obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, prostorno planiranje, gradnja, održavanje, razvoj i korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža, elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme te upravljanje i uporaba radiofrekvencijskog spektra, adresnog i brojevnog prostora, kao prirodno ograničenih općih dobara, od interesa su za Republiku Hrvatsku i da se prema odredbi iz čl. 25. st. 2. ZEK-a elektronička komunikacijska infrastruktura mora planirati u dokumentima prostornog uređenja. Temeljem odredbi čl. 25. st. 3. ZEK-a, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja donosi prethodno mišljenje kojim se potvrđuje da se dokumentom prostornog uređenja uređuje gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u skladu s pravilnicima ZEK-a i u skladu s Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 131/12 i 92/15). Također, temeljem odredbi iz čl. 25. st. 11. ZEK-a, HAKOM utvrđuje i izdaje zahtjeve i mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja. Sukladno odredbama iz čl. 79. i čl. 80. Zakona o prostornom uređenju, urbanistički plan uređenja detaljnije određuje osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture, dakle i elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme.

U skladu s prethodno navedenim zakonskim odredbama u predmetnom UPU potrebno je:

- Planirati, utvrditi i ucrtati trase kabelske kanalizacije za postavljanje nepokretne zemaljske mreže, sukladno odredbama iz Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br. 114/10 i 29/13), Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN br. 75/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN br. 57/14);

- odrediti mjesta konekcije na postojeću elektroničku komunikacijsku mrežu kao i eventualno potrebno proširenje/rekonstrukciju postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture vodeći računa da se ne naruši integritet postojeće elektroničke komunikacijske mreže;
- uz postojeću i planiranu trasu planom omogućiti postavu eventualno potrebnih građevina (vanjski kabinet-ormarić) za smještaj elektroničke komunikacijske opreme zbog potreba uvođenja novih tehnologija ili pristupa novih operatora odnosno rekonfiguracije mreže.

Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javne komunikacijske usluge putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, odrediti planiranjem postave baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvataima na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili jednocjevnim stupovima bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) lokacija, vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati antenskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatora gdje god je to moguće.

Urbanistički planovi uređenja ne smiju sadržavati nazive tvrtki (operatora), uređaja i nazivlja kojima bi se moglo narušiti pravo na ravnopravno tržišno natjecanje. Podatke o postojećoj elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi u zoni obuhvata plana kao i podatke o pokrivenosti područja radijskim signalom operatora pokretnih komunikacija, projektant-planer prikuplja od nadležnog ureda za katastar, operatora za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra i operatora za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova. Popis u privitku.

Prije prihvaćanja Konačnog prijedloga UPU-a, nositelj izrade dužan je pribaviti mišljenje HAKOM-a.

S poštovanjem,

RAVNATELJ

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZA MREŽNE DJELATNOSTI
Roberta Frangeša Mihanovića 9
3 Z A G R E B

mr.sc. Miran Gosta

Privitak (1)

1. Popis operatora

Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno

**POPIS OPERATORA ZA PRUŽANJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH USLUGA PUTEM ELEKTRONIČKIH
KOMUNIKACIJSKIH VODOVA**

1	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 1	Kupska 2	10000 Zagreb	01/4918658	Marijana Tudman HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 2	Vinkovačka 19	21000 Split	021/351803	Mirela Domazet HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 3	Narodnog doma 2b	52000 Pazin	052/621477	Kosta Lukić HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 4	K.A. Stepinca 8b	31000 Osijek	031/233124	Mladen Kuhar HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
2	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	Bani 75a, Zagreb	10010 Zagreb	01 5554 559	Odsjek za upravljanje mrežnom infrastrukturom Web sučelje: https://eki-izjave.optinet.hr
3	A1 Hrvatska d.o.o.	Vrtini put 1, Zagreb	10000 Zagreb	01/4691 884	Odjel fiksne pristupne mreže infrastruktura@vipnet.hr

VODOVOD d.o.o.

ZADAR, Špire Brusine 17 • Tel.centrala: 023 282 900 • Fax: 023 282 909 • www.vodovod-zadar.hr • vodovod1@vodovod-zadar.hr IBAN broj: HR5224020061100611241 • Porezni (matični) broj:3410153 • OIB: 89406825003 • Upisano u registru Trgovačkog suda u Zadru: MBS 060083654 Ti-09/932-2 • Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn • Uprava društva: Tomislav Matek

Broj: 9/1/2019-MK

Zadar, 12. veljače 2018. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD OBROVAC
OBROVAC

Primijeno:	15.02.2019
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica
350-02/18-01/01	
Urudžbeni broj:	Prilozi Vrijednost
298/23-03/1-19-12	

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD OBROVAC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Trg dr. Franje Tuđmana 1
23 450 OBROVAC

Predmet: Smjernice za izradu UPU-a dijela GP zone Vlačine UPU-41 – solarna elektrana (ISE)
- dostavlja se -

Temeljem vašeg poziva za dostavom zahtjeva (podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata) za izradu predmetnog UPU-a, Klasa: 350-02/18-01/01, Ur.broj:2198/23-03/1-19-3 od 02. siječnja 2019. godine i uvidom u dostavljene podatke, dostavljamo vam naše uvjete i smjernice po kojima treba postupiti u izradi predmetnog plana.

POSEBNI UVJETI ZA IZRADU PLANA:

Trenutno nema izgrađene vodoopskrbne mreže na koju bi se predmetna gospodarsko proizvodna zona mogla priključiti. Da bi se omogućila vodoopskrba predmetne zone, do iste je potrebno izgraditi dovodni cjevovod u duljini od cca 600 m sa spojem na buduću vodoopskrbnu mrežu gospodarsko-poslovnih zona Karlovac 1 i Karlovac 2. Zbog velikih visinskih razlika unutar područja obuhvata (od 190 do 320 m.n.m.), a u cilju osiguranja dostatnog tlaka u vodoopskrbnoj mreži odnosno zadovoljavanja protupožarnih uvjeta, potrebno je predvidjeti i izgradnju hidrostanice.

Dovodnom cjevovodu potrebno je osigurati zaštitni koridor u skladu s PPUG Obrovca.

Kako bi se mogao sagledati utjecaj na vodoopskrbni sustav, UPU mora sadržavati proračun potrošnje planskih sadržaja u vidu maksimalnog dnevnog i maksimalnog satnog protoka.

UOBIČAJENI UVJETI ZA IZRADU PLANA:

Nova vodovodna mreža mora se planirati od cijevi iz nodularnog lijeva (duktilnih) za profile jednake ili veće od NO 80 mm, a za manje profile od pocinčanih čeličnih cijevi, uz napomenu da vanjsku izolaciju i jednih i drugih treba odrediti prema stupnju agresivnosti okolnog tla i utjecaju elektroenergetskih postrojenja.

U slučaju paralelnog vođenja vodovoda s drugim instalacijama planer se mora pridržavati pravila da se vodovod i elektroenergetski kabeli moraju predvidjeti na suprotnim stranama kolnika. Inače, minimalni razmaci vodovoda u horizontalnoj projekciji moraju iznositi:

- od visokonaponskog kabela najmanje 1.5 m,
- od niskonaponskog kabela najmanje 1.0 m,
- od TK voda najmanje 1.0 m.
- od kanalizacije barem 2.0 m u horizontalnoj projekciji između stijenki cijevi, odnosno ako zbog posebnih uvjeta to nije moguće postići, uz posebna tehnička rješenja zaštite vodovoda od utjecaja kanalizacije koja se mora položiti ispod vodovoda.

Vodovod se obvezatno planira iznad kanalizacije, a samo iznimno i kad nije moguće drugačije, i to uz posebno tehničko-projektno rješenje zaštite vodovoda, može se dopustiti odstupanje od tog pravila kao i smanjenje razmaka u slučaju paralelnog vođenja. Cjevovode treba planirati u nogostupu ili zelenom pojasu dalje od drveća i njihovog korjenja, a u kolniku se smije planirati samo kod prelaska s jedne na drugu stranu prometnice. Iznimno, i to samo u slučaju manje važnih (sporednih) prometnica u naselju, dozvoljava se planiranje cjevovoda u kolniku kad su uvjeti takvi da ne postoji raspoloživi prostor u nogostupu ili zelenom pojasu. U korištenju nogostupa ili zelenog pojasa planer vodovodu treba dati prednost u odnosu na druge instalacije jer u slučaju kvara jedino kod vodovoda, ako je smješten u kolniku, nastaje iznenadni faktor oštećenja asfalta, ugoržavanja prometa i opasnosti (izdizanje kolnika, voda na kolniku s mogućnosti poledice, ulegnuća kolnika i sl.), a čest je slučaj otežanog pristupa za popravak vodovoda i izvođenje kućnih priključaka kad su u pitanju elektro ili TK kabeli koji su redovito plići tako da se u slučaju otkopavanja vodovoda događaju i oštećenja podzemnih kablova pri čemu postoji i opasnost od napona.

Vodovodna mreža u načelu ne smije prolaziti parkiralištem, a izričito je to zabranjeno ako na takvim mjestima postoji mogućnost izvođenja vodovodnih priključaka. To znači da poklopci vodomjernih okana i kape uličnih ventila na početku priključnih vodova ne smije biti na parkiralištu, tj. moraju biti na dostupnom mjestu (izvan kolnika, na pješačkoj ili zelenoj površini).

U poprečnim profilima prometnica i okoliša treba ucrtati razmještaj svih podzemnih instalacija i ostalih uplivnih sadržaja s precizno određenim dimenzijama svake instalacije (i zaštitnih cijevi TK ili energetskih kabela).



Planom treba propisati da za svaki dio javne ulične vodovodne mreže koji bi se samostalno realizirao treba izraditi projekt kojeg projektant (ili investitor), u vidu radne verzije ili gotovog projekta, mora dostaviti Vodovodu d.o.o. Zadar na pregled i potvrdu glavnog projekta prije podnošenja zahtjeva za izdavanjem građevinske dozvole te da su projektanti (projektant) vodoopskrbnih građevina dužni od Vodovoda d.o.o. Zadar zatražiti prethodne vodovodne uvjete (početne podatke i osnovne tehničke uvjete za projektiranje) u fazi izrade idejnog projekta. U planu također treba navesti da je projektant (projektant vodovodnih instalacija) za potrebe izrade idejnog (glavnog) projekta pojedine građevine dužan od Vodovoda d.o.o. Zadar zatražiti početne podatke i prethodne uvjete za priključenje i projektiranje. Plan u tom smislu mora projektante

uputiti na formular za projektante vodovodnih instalacija i projektante (planere) vodoopskrbnih građevina na WEB-adresi **www.vodovod-zadar.hr** → **voda** → **vodovodni priključak** → **obrasci**.

Preporučamo da nam prije poziva na Javnu raspravu dostavite Prijedlog predmetnog plana na uvid.

S poštovanjem,

Odjel razvoja, pripreme i planiranja:



Direktor:


Tomislav Matek, dipl.ing.građ.

Dostaviti:

- Naslov
- Arhiva ORPP-a
- Služba razvoja i planiranja vodoopskrbe



HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SLIVOVE JUŽNOG JADRANA
21000 Split, Vukovarska 35

Telefon: 021 / 309 400

Telefax: 021 / 309 491

KLASA: 350-02/19-01/0000005

URBROJ: 374-24-1-19-2

Datum: 25.02.2019.g.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD OBROVAC
OBROVAC

Primljeno:	28.02.2019.
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica
350-02/18-01/01	
Grudžbeni broj:	Prilozi Vrijednost
2198/23-03/1-19-3	

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD OBROVAC

Jedinstveni upravni odjel

PREDMET: Izrada Urbanističkog plana uređenja gospodarsko-proizvodne zone Vlačine – UPU 41 – solarna elektrana (ISE), Grad Obrovac - podaci, planske smjernice i propisani dokumenti , dostavlja se

Veza: Vaš zahtjev Klasa: 350-02/18-01/01, Ubroj: 2198/23-03/1-19-3 od 02.01.2019.g., zaprimljeno 08.01.2019.g.

Pri izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarsko-proizvodne zone Vlačine – UPU 41 potrebno je predvidjeti sve zakonom propisane mjere i do sada prihvaćena rješenja vezana uz zaštitu od štetnog djelovanja voda i poplava, korištenje voda, te uz zaštitu voda od onečišćenja koje može izazvati planirano korištenje prostora.

Sva rješenja vezana za korištenje i zaštitu voda od onečišćenja te vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda (sanitarnih i oborinskih) uskladiti s odredbama važećeg PP Zadarske županije i PPU Grada Obrovcia na koje su Hrvatske vode prethodno dale pozitivno mišljenje kao i sa stručnim službama Grada i nadležnih komunalnih tvrtki.

Planom dati rješenja vodoopskrbe te odvodnje, pročišćavanja i disponiranja otpadnih voda (sanitarnih i oborinskih) za cijelo područje zone kao i za njenu etapnu realizaciju.

Za sve potrošače koji će eventualno u sustav odvodnje otpadnih voda zone ispuštati svoje otpadne vode čija je kvaliteta različita od standarda komunalnih otpadnih voda (tehnoške otpadne vode), Planom je potrebno propisati obavezu predtretmana do standarda komunalnih otpadnih voda.

Rješenja odvodnje onečišćenih oborinskih voda sa radnih, manipulativnih, prometnih, parkirališnih i sličnih površina predvidjeti uz pročišćavanje na propisani način (putem odgovarajućih sustava pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda) prije dispozicije.

S poštovanjem,

Dostava:

1. 24 – 1, ovdje
2. Pismohrana

Direktor:
Irina Putica, dipl.ing.građ.



073338295



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**

**KLASA: 350 - 02/19-01/02
URBROJ: 511-543 - 20 - 19 - 2
ZADAR, 19. 02. 2019. god.**

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD OBROVAC
OBROVAC

Primljeno:	19.03.2019
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica
250-02/18-01/01	
Uredbeni broj:	Prilozi Vrijednost
298/20-03/19-14	

**Grad Obrovac
Trg dr. Franje Tuđmana 1
23450 Obrovac**

**PREDMET: Izrada Urbanističkog plana uređenja dijela gospodarsko-proizvodne zone
Vlačine-UPU 41, grad Obrovac, zahtjevi-dostavljaju se,-**

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite članka 12. stavka 1. alineje 21. (N.N. broj: 82/15), i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 118/18) dostavljaju se zahtjevi zaštite od prirodnih i drugih nesreća. Izradu Urbanističkog plana uređenja dijela gospodarsko-proizvodne zone Vlačine-UPU 41-solarna elektrana (ISE) treba uskladiti sa:

1. Procjenom rizika grada Obrovca, te planiranim mjerama zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja grada Obrovca, Prostornim planom grada Obrovca i sa člancima 109, 110, 111, 112, 113, 114, i 115. Prostornog plana Zadarske županije (izmjene i dopune).
2. Uvažavajući seizmičnost područja grada Obrovca u izradi UPU-a potrebno je osigurati zaštitu od potresa VII stupnja MCS ljestvice, ugraditi zahtjeve za provođenje mjera u slučaju rušenja objekta (zone zarušavanja), udaljenosti objekata i mogućnost nesmetanog pristupa žurnih službi.
3. Osigurati primjenu sustava uzbunjivanja.
4. Osigurati i označiti evakuacijske putove i mjesta za evakuaciju, mjesta za sklanjanje (zakloni), te mjesto i način zbrinjavanja evakuiranih.

Ostali zahtjevi zaštite od prirodnih i drugih nesreća trebaju biti sukladni:

- Zakonu o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17 i 114/18).
- Zakonu o zaštiti okoliša ("Narodne novine" br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18).
- Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine" br. 29/83, 36/85, 42/86).
- Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva ("Narodne novine" br. 69/16).

- Pravilnika o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva ("Narodne novine" br. 69/16)
- Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari ("Narodne novine" br. 44/14, 31/17)

DOSTAVITI:

- Naslovu
- Pismohrana-ovdje



POMOĆNIK MINISTRA

dr.sc. Damir Trut

Hrvatski Telekom d.d.
Sektor pristupnih mreža
Odjel upravljanja elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom
Radnička cesta 21, HR - 10110 Zagreb
Telefon: +385 1 4917202
Telefaks: +385 1 4917 118

Grad Obrovac
Trg dr. Franje Tuđmana 1
23450 Obrovac

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD OBROVAC
OBROVAC

Primijeno:	19.07.2019.
Klasifikacijski broj:	350-02/18-01/01
Ustrojstvena jedinica:	
Broj:	2198/23-03/1-19-16
Vrijednost:	

oznaka T43 51888702-19

Kontakt Mirko Domitrović

Telefon 01-4918663

Datum 15. 07. 2019.

Nastavno na Klasa 350-02/18-01/01 Urbroj 2198/23-03/1-19-15
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela gospodarsko-proizvodne zone „Vlačine“ – UPU 41 – solarna elektrana (ISE) i poziv za dostavu zahtjeva (podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata) za izradu plana

Poštovani

Na osnovu Vašeg dopisa dostavljamo opće napomene i smjernice za potrebe razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture.

Elektronička komunikacijska infrastruktura pokretnih mreža

Predlažemo usklađivanje prostorno-planske dokumentacije s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, NN br. 131/2012 i Uredbom Vlade Republike Hrvatske o izmjenama uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, NN br. 92/2015 te svim aktualnim izmjenama;

Predlažemo korištenje terminologije kako je predviđeno u čl. 2. (Pojmovi) Zakona o elektroničkim komunikacijama (ZEKOM);

Potrebno je jasno i nedvojbeno razlikovati elektroničku komunikacijsku opremu koja se postavlja na postojećim građevinama (antenski prihvat) od elektroničke komunikacijske opreme koja se postavlja na samostojećim antenskim stupovima.

Hrvatski Telekom d.d.
Radnička cesta 21, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAH2X
Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik
Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulović, B. Drilo, N. Rapaić, S. Kramar
Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica: 81.670.064 dionica bez nominalnog iznosa

Predlažemo da cjeloviti tekst provedbenih odredbi glasi:

Elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema prema načinu postavljanja, dijeli se na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojećim građevinama (antenski prihvat), i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojećim antenskim stupovima.

Za izradu grafičkog prikaza samostojećih antenskih stupova koriste se podaci iz Dodatka 2. „Objedinjeni plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture“ Uredbe Vlade Republike Hrvatske o izmjenama uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, NN br. 92/2015.

U grafičkom prikazu određena su područja planiranih zona elektroničke komunikacijske infrastrukture za smještaj samostojećih antenskih stupova u radijusu od 1000 m do 3000 m, kao i položaji aktivnih lokacija, koje predstavljaju EKI zone radijusa 100 m.

Unutar zone elektroničke komunikacijske infrastrukture uvjetuje se gradnja samostojećeg antenskog stupa takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora.

Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve karakteristike da može primiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se izgradnja nekoliko nižih stupova koji na zadovoljavajući način mogu pokriti planirano područje signalom.

Ukoliko je unutar zone planirane elektroničke komunikacijske infrastrukture već izgrađen samostojeći antenski stup/stupovi, tada je moguće planirati izgradnju dodatnog stupa za ostale operatore/operatora.

Dopušteno je postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama (antenski prihvat) u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba određenim posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete gradnje.

Antenski prihvat, koji se postavljaju na postojeće građevine, ne planiraju se u dokumentima prostornog uređenja.

Hrvatski Telekom d.d.

Radnička cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAH2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulović, B. Drilo, N. Rapaić, S. Kramar

Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica: 81.670.064 dionica bez nominalnog iznosa

Linijska i točkasta infrastruktura fiksnih komunikacija

Opće napomene:

Uvažavanjem Strategije razvoja širokopojasnog pristupa internetu razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture proglašen je od interesa za Republiku Hrvatsku i jedan je od preduvjeta razvoja suvremenog gospodarstva.

Ciljevi razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture su :

- razvoj gospodarstva utemeljenog na znanju i inovacijama
- promicanje gospodarstva koje učinkovitije iskorištava resurse, koje je "zelenije" i konkurentnije
- održavanje gospodarstva s visokom stopom zaposlenosti koje donosi društvenu i teritorijalnu povezanost

Primijeniti smjernice programa prostornog uređenja Republike Hrvatske kojima se preporuča istovremena izgradnja kabelskih mreža i cestovne i željezničke infrastrukture. Pojačavanje koridora elektroničke komunikacijske infrastrukture koji Hrvatsku povezuju (kabelski) sa susjednim zemljama. Pojačavanje koridora elektroničke komunikacijske infrastrukture koji povezuju gradove i županije.

Omogućiti korištenje površina i pojaseva – koridora svih lokalnih, županijskih i državnih cesta za dogradnju i rekonstrukciju postojeće kableske kanalizacije i elektroničke komunikacijske mreže, kao i izgradnju nove.

Pri planiranju i izgradnji cestovnih i željezničkih građevina potrebno je planirati polaganje cijevi za telekomunikacijske kablove te razmještaj antenske mreže novih telekomunikacijskih tehnologija.

U slučaju potrebe izgradnje magistralnih EKI kapaciteta za povezivanja susjednih područja, potrebno je omogućiti formiranje koridora za kapacitete koji nisu u funkciji samog područja iz obuhvata plana.

Hrvatski Telekom d.d.

Radnička cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAH2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulović, B. Drilo, N. Rapaić, S. Kramar

Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica: 81.670.064 dionica bez nominalnog iznosa

Zakonska regulativa:

- Zakon o prostornom uređenju
- Zakon o gradnji
- Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima
- Zakon o elektroničkim komunikacijama
- Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
- Pravilnik o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture
- Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora, te obaveze investitora radova ili građevine
- Strategija razvoja širokopojasnog pristupa internetu
- Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina
- Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama
- Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju
- Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme

S poštovanjem,

Odjel upravljanja elektroničkom
komunikacijskom infrastrukturom
Kruno Tršinski, ing.



Hrvatski Telekom d.d.

Radnička cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulović, B. Drilo, N. Rapaić, S. Kramar

Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica: 81.670.064 dionica bez nominalnog iznosa

GRAD OBROVAC

Jedinstveni upravni odjel

Trg dr. Franje Tuđmana 1

HR - 23450 Obrovac

Broj: OT-1-123/19

Split, 12. srpnja 2019.

Predmet: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela gospodarsko-proizvodne zone Vlačine - UPU 41 – solarna elektrana (ISE)

Poštovani,

OT-Optima Telekom d.d. u zoni zahvata za svoje telekomunikacijske kapacitete planira koristiti postojeću DTK ili HT kapacitete.

S poštovanjem,

OT- Optima Telekom d.d.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pečata.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Zadru
Ilije Smiljanića 3, 23 000 Zadar

Klasa: 612-08/19-10/0013
Urbroj: 532-04-02-13/8-19-04
Zadar, 11. rujna 2019. godine

Grad Obrovac,
Jedinstveni upravni odjel
Trg dr. Franje Tuđmana 1
23 450 Obrovac

Predmet: smjernice za izradu Urbanističkog plana uređenja dijela gospodarsko-proizvodne zone Vlačine-UPI 41-solarna elektrana (ISE)

Veza: zahtjev Grada Obrovca, Jedinstvenog upravnog odjela, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Obrovac, klasa: 350-02/18-01/01 urbroj: 2198/23-03/1-19-15, zaprimljen u ovom Odjelu 11. rujna 2019. godine

Na temelju članka 56. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara "Narodne novine" br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18), a povodom zahtjeva Općine Novigrad, Trg kralja Tomislava 1, Novigrad daju se smjernice za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Novigrad, kako slijedi:

Tijekom arheološkog pregleda predjela Vlačine u Kruševu pronađena su ukupno 3 lokaliteta. Lokalitet **T1** (gomila nepravilnog izduženog oblika na k. č. 1965/1 k. o. Kruševo, GPS 4892220.62 N, 554213.49 E) je vjerojatno novovjekovna krčevina. U slučaju da je spomenutu gomilu potrebno ukloniti isto je potrebno vršiti pod arheološkim nadzorom. U slučaju pronalaska arheoloških nalaza izvršiti će se istraživanja. Lokalitet **T2** (suhozidna struktura na k. č. 1965/1 k. o. Kruševo, GPS 4892737.43 N, 553503.22 E) se nalazi uz vanjski rub zone zahvata te ga je potrebno čuvati. Lokalitet **T3** (na k. č. 1965/1 k. o. Kruševo, GPS 4892405.48 N, 554513.50 E) je stari put, koji bi mogao biti i rimski stoga ga je potrebno izuzeti iz zone gradnje, odnosno treba ga staviti u zeleni koridor širine do 10 m. Put se može istražiti i prezentirati. Detaljni podaci, fotografije i karta o lokalitetima se nalaze u; Izvještaj o terenskom pregledu područja Vlačine (Kruševo)-Obrovac od lipnja 2019. godine, izvođača Arheologa d. o. o., R. Martinova 1, 23 275 Ugljan.

Sve eventualne arheološke radove dužan je financirati investitor radova. Prije ikakvih zahvat potrebno je ishoditi posebne uvjete od Konzervatorskog odjela Zadar u kojima će se propisati detalji zaštite kulturnih dobara.

Za ostatak zone potrebno se pridržavati odredaba članka 45. u svezi s člankom 6. stavkom 1. točka 9. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" br. 69/99, 151/03, 157/03, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18), kako slijedi:

Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla, na kopnu, u vodi ili moru naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti ovaj Odjel.

Pročelnik:
Igor Miletić, prof.

Dostaviti:

- 1. Naslovu,**
- 2. Pismohrana, ovdje.**

